ГОСТИНИЧНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ **ТЕЛЕВИЗОРЫ LG** 2016 / 2017



LG
Life's Good



Комплексные решения для индустрии гостеприимства

Компания LG предлагает современные комплексные решения для индустрии гостеприимства, которые подойдут как для бюджетных отелей, так и для отелей премиум класса. Новая линейка представляет собой расширенный модельный ряд, способный удовлетворить требования как отельеров, так и требовательных гостей.

Премиум дизайн, простота установки и управления являются основными критериями выбора LG клиентами во многих странах.

Гостиничные телевизоры LG – это простые, гибкие и эффективные решения для Вашего бизнеса.

ГОСТИНИЧНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ **ТЕЛЕВИЗОРЫ LG**

Гостиничные телевизоры

Pro:Centric® SMART

EW961H

- Первый в мире OLED гостиничный телевизор
- Платформа webOS3.0
- Pro:Centric® Smart
- Поддержка Pro:Centric® Direct
- Аудиосистема harman / kardon®

UW761H

- Разрешение Ultra HD
- Платформа webOS3.0
- Pro:Centric® Smart
- Поддержка Pro:Centric® Direct
- Bluetooth Sound Sync

LW641H

- Платформа webOS3.0
- Pro:Centric® Smart
- Набор предустановленных приложений
- Встроенный Wi-Fi адаптер
- Bluetooth Sound Sync

Коммерческие телевизоры

SuperSign™

LW540S

- Автоматическое воспроизведение контента через USB
- Клонирование настроек
- Настройка приветственного изображения / видео
- Совместимоть с SuperSign Server / SuperSign C

Коммерческие телевизоры

Commercial Lite

LW340C
LW310C
LW300C

- Автоматическое воспроизведение контента через USB
- Настройка приветственного изображения / видео
- Настройка расписания включения / выключения

* В зависимости от модели ТВ

Pro:Centric® SMART

Умное решение для улучшения стандартов обслуживания

LG Pro:Centric – это межплатформенное программное обеспечение, которое упрощает настройку и управление гостиничными телевизорами LG. Платформа Pro:Centric SMART предоставляет премиум-функции гостям с доступом через пользовательский интерфейс webOS. Удобные и интуитивно понятные функции платформы webOS подарят гостям настоящее удовольствие от просмотра и использования телевизора. Гостиничные телевизоры LG всегда помогут Вам произвести незабываемое впечатление на Ваших гостей.

Простота индивидуальной настройки

Комплект разработчика (SDK) Pro:Centric Smart

Платформа LG Pro:Centric® Smart предлагает полный набор средств, таких как HTML5, Java и Flash, которые предназначены для настройки гостиничных телевизоров в соответствии с потребностями клиентов. Системные интеграторы могут оптимизировать гостиничные телевизоры, разработав свой собственный дизайн и набор сервисов, которые придадут уникальность гостинице.



Простое управление

EzManager

Приложение Ez Manager ускоряет и упрощает настройку гостиничных телевизоров LG с помощью функции автоматической конфигурации. При первом включении телевизора Ez Manager руководит действиями пользователя и помогает ему настроить телевизор за несколько простых шагов, исключая необходимость изучать все существующие функции. Всего 1-3 минуты и телевизор настроен.

Удаленная диагностика



*Совокупная стоимость владения

Гостиничные телевизоры LG позволяют владельцам гостиниц существенно сократить операционные расходы благодаря удаленным средствам диагностики неполадок, которые в реальном времени обнаруживают ошибки в работе ТВ.

Простой интерфейс

Платформа webOS

Благодаря пользовательскому интерфейсу webOS и полному набору средств для настройки гостиничных телевизоров с помощью IP-приложений платформа LG Pro:Centric SMART позволяет предоставлять премиум-услуги без подключения дополнительной телевизионной приставки.

Простой интерфейс

Революционные возможности webOS, интуитивно понятный интерфейс и быстрое время отклика гарантируют удобный доступ к интерактивным возможностям телевизоров.

Простота индивидуальной настройки

Функция LG Commercial Smart Home позволит гостиницам выбирать и заказывать те приложения, которые помогут сделать пребывание гостей еще более комфортным и незабываемым.

Простота управления

webOS предоставляет средства для удаленной диагностики и мониторинга телевизоров с помощью встроенного веб-сервера, которые упрощают работу партнеров и инженеров LG.



Минимальное время загрузки

Время загрузки приложений и меню было значительно сокращено благодаря оптимизации прошивки телевизора.

Функция DIAL

Функция DIAL - простой способ наслаждаться контентом с портативных устройств на телевизоре без физического подключения к нему.

Синхронизация звука по Bluetooth

Синхронизация мобильного устройства с телевизором по Bluetooth позволяет пользователям слушать музыку на мобильном устройстве через динамики телевизора.

Функция Input Picker

Функция Input Picker показывает тип и статус подключений к телевизору и позволяет быстро переключаться между ними.

Премиальный дизайн*

Дизайн CINEMA SCREEN

Тончайшая рамка телевизора создает эффект ее отсутствия, позволяя погрузиться в изображение.

Улучшенный звук*

Профессиональный звук harman/kardon

Гостиничные телевизоры от LG имеет высокую степень очистки звука от помех, что гарантирует превосходное качество звучания. Это стало возможным при сотрудничестве с компанией harman/kardon®, поставляющей ведущие звуковые решения в отрасли.

Фронтальные динамики

Теперь со встроенной многоканальной системой фронтально направленных динамиков Вы сможете ощутить поистине мощное звучание. Насладитесь глубиной и энергией звука, наполняющими всю комнату.

Разрешение ULTRA HD*

Разрешение 4K

Разрешение ULTRA HD в 4 раза превосходит по качеству Full HD. 8.3 миллиона пикселей обеспечивают идеальное изображение даже при просмотре видео с близкого расстояния. Вы полюбите эти невероятно живые и потрясающе яркие изображения.

Масштабирование изображения до 4K

Благодаря технологии 4K Upscaler даже фильмы в формате Full HD могут быть проиграны на ULTRA HD телевизоре. Автоматическое масштабирование контента приблизит их к качеству 4K, что позволит вам насладиться изображением на совершенно новом уровне.

*** Только для модели UX960H

Модельный ряд
Pro:Centric® SMART

EW961H

65", 55" ГОСТИНИЧНЫЕ OLED ТЕЛЕВИЗОРЫ ПРЕМИУМ КЛАССА

- OLED экран
  - Невероятно тонкий
  - Яркие и насыщенные цвета
  - Удивительная четкость и широкие углы обзора
- Разрешение Ultra HD (3840 x 2160)
- Яркость: 500 кд/м^2 (55EW961H: 470 кд/м^2)
- Платформа webOS3.0
- Pro:Centric® Smart
- Поддержка системы шифрования контента Pro:Idiom®
- Поддержка Pro:Centric® Direct
- Аудиосистема harman/kardon®
- Bluetooth Sound Sync для воспроизведения аудио с внешних устройств

Разъемы

1 Выход для подключения внешней AC
2 AUX LAN для подключения к сети интернет
3 LAN для подключения к Pro:Centric Server
4 Выход на наушники
5 Вход HDMI1
6 Оптический цифровой выход
7 Вход RS-232
8 Композитный вход (AV)
9 Компонентный вход
10 Разъем для подключения сигнала спутниковой антенны
11 Разъем для подключения сигнала эфирного/кабельного ТВ
12 Входы USB1/USB2
13 Вход HDMI2
14 Вход USB3 (2.0)



UW761H

55", 49", 43" ГОСТИНИЧНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ ПРЕМИУМ КЛАССА

- Разрешение Ultra HD (3840 x 2160)
- Яркость: 390 кд/м^2
- Платформа webOS3.0
- Pro:Centric® Smart
- Набор предустановленных приложений
- Поддержка системы шифрования контента Pro:Idiom®
- Поддержка Pro:Centric® Direct
- Встроенный Wi-Fi адаптер и функция SoftAP
- Bluetooth Sound Sync для воспроизведения аудио с внешних устройств
- Поворотная подставка

Разъемы

1 Разъем для подключения внешних часов
2 Компонентный/AV входы
3 Компонентный вход
4 Оптический цифровой выход
5 Вход HDMI1
6 Вход RS-232
7 AUX LAN для подключения к сети интернет
8 LAN для подключения к Pro:Centric Server
9 Вход AV
10 Выход на наушники
11 Выход для подключения внешней AC
12 Разъем для подключения сигнала спутниковой антенны
13 Разъем для подключения сигнала эфирного/кабельного ТВ
14 Вход HDMI2
15 Вход USB1/USB



** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Немедленное включение

Система высокоскоростной загрузки позволяет наслаждаться контентом уже через пару секунд после включения телевизора.

Предустановленные приложения

Гостям предоставляются бесплатные приложения развлекательного характера.

Будильник



Данная функция позволят устновить будильник на нужное время. Теперь вам не потребуется отдельностоящие часы.

Удаленное управление

Сервер Pro:Centric позволяет дистанционно клонировать установки и настраивать список телевизионных каналов, сокращая трудозатраты на настройку телевизоров в гостиничных номерах и управление ими.

Диагностика

Функция удаленной диагностики позволяет парнерам выявить неполадки без выезда на объект, где установлен телевизор. LG предоставляет API партнерами и инженерам, которые могут проверить сигналы радиовещания, состояние телевизоров, состояние сети и приложений.

Модельный ряд
Pro:Centric® SMART

LW641H

43”, 32” ДОСТУПНЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ PRO:CENTRIC SMART ТЕЛЕВИЗОРЫ

- Разрешение Full HD
- Яркость: 300 кд / м^2
- Платформа webOS3.0
- Pro:Centric® Smart
- Набор предустановленных приложений
- Встроенный Wi-Fi адаптер и функция SoftAP
- Bluetooth Sound Sync для воспроизведения аудио с внешних устройств
- Поворотная подставка

Разъемы

1 Выход на наушники
2 LAN для подключения к Pro:Centric Server
3 Вход HDMI1
4 Выход для управления громкостью внешней AC
5 Выход для подключения внешней AC
6 Вход RS-232
7 Композитный вход (AV)
8 Разъем для подключения сигнала спутниковой антенны
9 Разъем для подключения сигнала эфирного / кабельного ТВ
10 Вход HDMI2
11 Вход USB1
12 Вход USB2





Pro:Centic® Lite

ProCentric Lite является экономически выгодным решением, позволяющим изменять информацию об отеле. Вам не потребуется покупка дополнительной телевизионной приставки или сервера. Для обновления информации достаточно USB накопителя.

Pro:Centric® Direct

Интегрированная система управления контентом для гостиничных телевизоров

Полнофункциональный редактор

Новый полнофункциональный редактор с технологией drag&drop предоставляет максимальную свободу творчества, а встроенные шаблоны и поддержка виджетов помогут в создании контента, отвечающего всем потребностям клиентов.

Удаленное управление

Удаленное управление каналами позволяет устанавливать независимые наборы каналов для разных групп телевизоров или индивидуальных номеров. Удаленная настройка ТВ и обновление ПО обеспечат эффективность обслуживания.

Профессиональные шаблоны

Встроенные шаблоны, подготовленные профессиональными дизайнерами, обеспечат возможность создания контента премиум-класса без дополнительных затрат.

Интерактивные сервисы и реклама

Интерактивная система 1-Click Service позволяет заказывать услуги по обслуживанию номеров прямо на экране телевизора. Также возможна индивидуальная или массовая отправка рекламных сообщений.

Ключевые функции Pro:Centric Direct



Простое и быстрое создание контента:
- Редактор с поддержкой drag&drop
- Встроенные шаблоны и виджеты



Удаленное управление каналами
Объединение номеров в группы



Удаленное управление:
- Обновление ПО
- Настройки ТВ
- Установка заставки



Интерактивные сервисы:
- 1-Click Service
- Оповещения
- Текстовые сообщения

Характеристики Pro:Centric Direct

УПРАВЛЕНИЕ	Шаблоны	Встроенные шаблоны (Cinematic, Grid, Bar)
	Сообщения	1-Click Service, рекламные сообщения, текстовые оповещения
	Медиа	Изображения, видео
НАСТРОЙКИ	Сервер	Язык интерфейса, обновления, IP конфигурация, пользователи
	ТВ	Заставка, язык интерфейса, список каналов, настройки ТВ, обновления ПО
СЕРВИСЫ	Гостиничные	Установка номера комнаты, объединение телевизоров в группы, независимые списки каналов для групп, PMS
	Прочие	EPG, информация о погоде и авиарейсах, OTT приложения

Рекомендуемая конфигурация сервера Pro:Centric Direct

CPU	Intel Pentium Dual Core, 3.4GHz	ETHERNET	Broadcom® 5720 dual-port 1GB LOM
RAM	8GB	OS	Linux Cent OS 7
HDD	500GB		

Решение SuperSign

Коммерческий телевизор **SuperSign** уникален, так как сочетает в себе полнофункциональный телевизор и систему Digital Signage без использования внешнего медиаплеера. Это рентабельное и простое в использовании решение будет незаменимо в салонах красоты, спа-центрах, фитнес клубах, магазинах, барах и кафе. На одном экране можно размещать рекламные объявления и информационные сообщения, а также транслировать телевизионные программы. Всего несколько шагов и простой телевизор превращается в рекламно-информационную систему, привлекающую большее число Ваших клиентов.

Простое подключение

Благодаря встроенному медиаплееру и процессору, а также WiFi, подключаемому через адаптер, снижается совокупная стоимость владения, упрощается установка и обслуживание телевизора. Встроенный медиаплеер проигрывает практически любой контент, такой как изображения, кино, видеоклипы.

Система против сбоев



Функция позволяет не прерывать трансляцию контента даже во время потери сигнала из сети.

Модельный ряд

SUPERSIGN™

LW540S

55", 49", 43" SUPERSIGN ТЕЛЕВИЗОРЫ

- Разрешение Full HD
- Яркость: 300 кд / м^2
- Автоматическое воспроизведение контента через USB
- Клонирование настроек через USB
- Настройка приветственного изображения / видео
- Резервирование воспроизведения при отсутствии сигнала (Failover)
- Поддержка протокола NTP для автоматической настройки времени
- Совместимость с SuperSign Server / SuperSign C

Разъемы

1 Цифровой оптический выход
2 Разъем LAN
3 Вход HDMI1
4 Выход на наушники
5 Выход для подключения внешней АС
6 Вход RGB (PC)
7 Вход RS-232
8 Разъем для подключения сигнала спутниковой антенны
9 Разъем для подключения сигнала эфирного / кабельного ТВ
10 Компонентный и AV входы
11 Вход HDMI2
12 Вход USB1
13 Вход USB2



Управление контентом

Решение SuperSign позволяет дистанционно управлять контентом, редактировать его и программировать расписания трансляций.

- Поддержка от 1 до 50 телевизоров
- Предустановленные шаблоны
- Различные функции сос тавления плей листа



Спорт бар

Ресторан

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Коммерческие телевизоры Commercial Lite

Просто и эффективное решение

Среди преимуществ **коммерческих телевизоров LG** – сокращение операционных расходов для владельцев, а благодаря возможности подключения портативных устройств к телевизорам расширились их базовые функции. Эти рентабельные телевизоры будут незаменимы в ресторанах, барах, кафе, магазинах, медицинских центрах и отелях.

Интерактивные возможности

Видеоприветствие

Новая функция позволяет запрограммировать индивидуальное видеоприветствие для каждого гостя.

Эффективное управление

Клонирование настроек через USB

Обновление прошивки Клонирование настроек

Эта функция позволяет использовать стандартный USB-накопитель для простого и быстрого клонирования настроек одного базового телевизора на все гостиничные телевизоры. Полностью автоматизированный процесс сокращает трудозатраты на установку.

Воспроизведение контента через USB порт

Телевизоры распознают контент, который возможно проиграть с внешних носителей и воспроизводят его автоматически в режиме повторения.

ИК-выход



ИК-выход — это специальное решение, которое позволяет телевизионной приставке принимать ИК-сигналы через коммерческий телевизор LG от пульта ДУ. Это упрощает подключение и управление устройствами с помощью одного пульта.

Настройка отельных функций

С помощью режима «Общая настройка» можно централизованно управлять настройками коммерческого телевизора, начиная с набора каналов и заканчивая функциями энергосбережения, предотвратить неправильное использование ТВ или чрезмерное повышение уровня громкости, а также восстановить заводские настройки любого телевизора.

Модельный ряд

Коммерческие телевизоры Commercial lite

LW340C

55", 49", 43", 32" УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

- Разрешение Full HD
- Яркость: 300 кд / м^2
- Автоматическое воспроизведение контента через USB
- Клонирование настроек через USB
- Настройка приветственного изображения / видео
- Поддержка протокола SNMP
- Настройка расписания включения / выключения

Разъемы

1 Вход HDMI1
2 Разъем LAN
3 Цифровой оптический выход
4 Вход RS-232
5 Вход RGB (PC)
6 Компонентный и AV входы
7 Выход для подключения внешней АС
8 Разъем для подключения сигнала спутниковой антенны
9 Разъем для подключения сигнала эфирного / кабельного ТВ
10 Выход на наушники
11 Вход HDMI2
12 Вход USB



LW310C

49", 43" УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

- Разрешение Full HD
- Яркость: 200 кд / м^2
- Тонкий корпус благодаря Edge LED подсветке
- Автоматическое воспроизведение контента через USB
- Клонирование настроек через USB
- Настройка приветственного изображения / видео
- Поддержка протокола SNMP
- Настройка расписания включения / выключения

LF551C (49"/42"/32H")

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

32LW300C

32" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР

- Разрешение HD (1366 x 768)
- Яркость: 200 кд / м^2
- Автоматическое воспроизведение контента через USB
- Клонирование настроек через USB
- Настройка приветственного изображения / видео
- Поддержка протокола SNMP
- Настройка расписания включения / выключения

Разъемы

1 Вход для внешнего источника питания
2 Разъем LAN
3 Компонентный и AV входы
4 Вход USB
5 Вход HDMI
6 Вход RS-232
7 Разъем для подключения сигнала эфирного / кабельного ТВ
8 Выход на наушники
9 Разъем для подключения сигнала спутниковой антенны



Технические характеристики

КАТЕГОРИЯ		Гостиничные ТВ		
МОДЕЛЬ		EW961H	UW761H	LW641H
	Диагональ	55" / 65"	43" / 49" /55"	32" / 43"
	Серия	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart
Характеристики ЖК-панели				
	Разрешение	3840 X 2160 (4K UHD)	3840 X 2160 (4K UHD)	1920 x 1080 (FHD)
	Частота кадров	100Hz	T100Hz	50Hz
Система вещания				
	Аналоговая	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)
	Цифровая	•	•	•
Видео				
	XD Engine	•	•	•
	Real Cinema 24p (3:3 pull doBтn)	•	•	•
Аудио				
	Аудиовыход	20W + 20W (Front 10W+10W, Tweeter 10W+10W)	10W + 10W	10W + 10W
	Акустическая система	4.0	2.0	2.0
Особенности				
	Cinema 3D	-	-	-
	Pro:Centric	• (Smart)	• (Smart)	• (Smart)
	Гибридная передача данных (IP и RF)	•	•	•
	Приложение Pro:Centric	• (PCA 3.7)	• (PCA 3.7)	• (PCA 3.7)
	RF (1/2 тюнера) для данных Pro:Centric	• (1 Tuner)	• (1)	• (1)
	Веб-браузер	•	•	•
	HCAP (GEM/FLASH/HTML)	GEM / Flash / HTML5	GEM / Flash / HTML5	GEM / Flash / HTML5
	EzManager	•	•	•
	Удаленные средства диагностики	•	•	•
	Miracast (мобильное устройство к TV)	•	•	•
	Commercial Smart Home	•	•	•
	Приложения (P:C Smart)	•	•	•
	Smart Share	•	•	•
	DLNA (фильмы/фото/музыка)	•	•	•
	WiDi (ПК к ТВ)	•	•	•
	WiFi Direct	•	•	•
	MHL	-	-	•
	HTNG	• (1.4)	• (1.4)	• (1.4)
	HDMI-CEC	• (1.3)	• (1.3)	• (1.3)
	Pro:Idiom	•		-
	WiFi	•	-	• (11n)
	LED часы на передней панели	-	•	-
	Отельный режим / PDM /меню установщика	•	•	•
	Режим блокировки	• (Limited)	• (Limited)	• (Limited)
	ИК-выход	• (RS-232C, HDMI)	• (RS-232C, HDMI)	• (RS-232C, HDMI)
	Совместимость с RJP-панелью	• (RS232C, HDMI CEC)	• (RS232C, HDMI CEC)	• (RS232C, HDMI CEC)
	USB			
	Воспроизведение контента через USB-порт с автоматическим повторением	-	-	-
	Клонирование настроек через USB-порт	•	•	•
	Единый список каналов / логический список каналов	•	•	•
	ИК-управление несколькими устройствами	•	•	•
	Видеоприветствие	-	-	-
	Экран приветствия (заставка)	•	•	•
	Система защиты от кражи			
	Замок Kensington Lock	•	•	•
	Credenza/Security Screw Hole	-	•	•
Разъемы сбоку				
	Выход для наушников	-	-	-
	HDMI вход	1(2.0, 6G)	1(2.0, 6G)	1
	USB (2.0)	3(3.0 x 1, 2.0 x 2)	2(2.0)	2
	Слот CI	1	1	1
Разъемы на задней панели				
	Вход RF	2	2	2
	Full Scart	-	-	-
	Компонентный вход (Y, Pb, Pr)	1 (Phone Jack)	1 (Phone Jack)	-
	Компонентный вход аудио	-	-	-
	Цифровой аудиовыход (коаксиальный/оптический)	1(Optical)	1(Optical)	-
	Вход HDMI/HDCP	1 (2.0, 6G)	1 (2.0, 6G)	1
	USB 2.0	-	-	-
	Вход RGB (D-sub, 15 контактов)	-	-	-
	PC аудио вход	-	-	-
	RS-232C (D-Sub, 9 контактов)	1	1	1
	Выход для наушников	1	1	1
	Порт LAN	2	2	1
	Выход на внешние колонки (разъем 3,5 мм)	2 (Spk-out 1, Vol. Control 1)	2 (Spk-out 1, Vol. Control 1)	2 (Spk-out 1, Vol. Control 1)
Питание				
	Напряжение (Гц)	100 ~ 240V, 50/60Hz	100 ~ 240V, 50/60Гц	100 ~ 240V, 50/60Гц
	Стандартное энергопотребление (Вт)	55" : 253.1 65" : 283.5	43" : 77.2 49" : 80.2 55" : 92.8	32" : 59.6 43" : 77.2
	Энергопотребление в режиме ожидания	0.3W	0.3W	0.3W
Размеры				
	Масса (с подставкой), кг	55": 18.6 65": 25.4	43": 11.0 49": 13.7 55": 18.2	32": 8.17 43": 12.6
	Корпус (Ш x В x Г, мм)	55": 1229 x 715 x 48.6 65": 1451 x 838 x 48.6	43": 973 x 572 x 77.2 49": 1106 x 646 x 77.2 55": 1240 x 721 x 60.9	32": 733 x 436 x 72.2 (SPK 76.3) 43": 974 x 571 x 70.3 (SPK 79.4)
	Корпус (с подставкой, Ш x В x Г, мм)	55": 1229 x 759 x 225 65": 1451 x 882 x 225	43": 973 x 627 x 245 49": 1106 x 702 x 282 55": 1240 x 787 x 282	32": 733 x 490 x 282 43": 974 x 619 x 325
	Стандартный монтажный разъем VESA	55" / 65": 300x200 (TBD)	43" : 200x200 49"/55" : 300x300	32" / 43": 200x200

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением обращайтесь к менеджеру по продажам.

Коммерческие ТВ			
LW540S	LW340C	LW310C	32LW300C
43" / 49" / 55"	32" / 43 "/ 49"/ 55"	43" / 49"	32H"
Super Sign TV	Commercial Lite	Commercial Lite	Commercial Lite
1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1366 x 768 (HD)
50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)	• (PAL/SECAM)
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
10W + 10W	10W + 10W	5W+5W	5W+5W
2.0	2.0	2.0	2.0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
• (1)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
• (Self Diagnostics(USB))	• (Self Diagnostics(USB))	• (Self Diagnostics(USB))	• (Self Diagnostics(USB))
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
•	-	-	-
• (1.4)	• (1.4)	• (1.4)	• (1.4)
• (1.3)	• (1.3)	• (1.3)	• (1.3)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
• (RS-232C)	• (RS-232C)	• (RS-232C)	• (RS-232C)
• (RS232C, HDMI CEC)	• (RS232C, HDMI CEC)	• (RS232C, HDMI CEC)	• (RS232C, HDMI CEC)
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	-	-
-	-	-	-
1	1	1	1
1 (1.3)	1 (1.3)	1	1
2	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
-	-	-	-
1(RCA5)	1(RCA5)	1(RCA)	1(RCA)
1(RCA5):Component/ DVI Audio	1(RCA5):Component/ DVI Audio	1(RCA)	1(RCA)
1 (Optical)	1 (Optical)	1 (Optical)	1 (Optical)
1 (1.3)	1 (1.3)	1	1
-	-	-	-
1	1	1	1
1(RCA5, Component)	1(RCA5, Component)	1(RCA5, Component)	1(RCA5, Component)
1	1	1	1
1	-	-	-
1	1	1	1
1 (Spk-out 1)	1 (Spk-out 1)	-	-
100 ~ 240V, 50/60Hz	100 ~ 240V, 50/60Hz	100 ~ 240V, 50/60Hz	100 ~ 240V, 50/60Hz
43" : 58W 49" : 75W 55" : 92W	32" : 47W 43" : 58W 49" :74W 55" : 100W	43" : 57W 49" : 60W	43" : 57W 49" : 60W
0.3W	0.3W	0.3W	0.3W
43": 9.45 49": 12.1 55": 16.6	32": 5.46 43": 9.45 49": 12.1 55": 16.6	43": 9.8 49": 13.4	43": 9.8 49": 13.4
43": 974 x 571 x 70.3 (SPK 79.4) 49": 1107 x 645 x 70.3 (SPK 79.4) 55": 1241 x 720 x 41.5 (SPK 63.0)	32": 733 x 436 x 72.2 (SPK 76.3) 43": 974 x 571 x 70.3 (SPK 79.4) 49": 1107 x 645 x 70.3 (SPK 79.4) 55": 1241 x 720 x 41.5 (SPK 63.0)	43": 971 x 575 x 39.9 (SPK 58.7) 49": 1103 x 650 x 39.9 (SPK 58.7)	43": 971 x 575 x 39.9 (SPK 58.7) 49": 1103 x 650 x 39.9 (SPK 58.7)
43": 974 x 620 x 199 49": 1107 x 702 x 216 55": 1241 x 775 x 216	32": 733 x 483 x 170 43": 974 x 620 x 199 49": 1107 x 702 x 216 55": 1241 x 775 x 216	43": 971 x 624 x 198 49": 1103 x 698 x 198	43": 971 x 624 x 198 49": 1103 x 698 x 198
32" / 43": 200x200 49" / 55": 300x300	32" / 43": 200x200 49" / 55": 300x300	43": 200x200 49": 300x300	43": 200x200 49": 300x300

Адрес офиса в России:
ООО «ЛГ Электроникс Рус»
Россия, 125047, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4
Телефон: 8 (495) 933-65-56 / 65
Факс: 8 (495) 933-65-60
Информация о компании: www.lg.com / ru
Информация о профессиональных продуктах LG: www.LG-B2B.ru

Возможны изменения в технических характеристиках продуктов без изменений в описаниях.

Информационная Служба LG

- Информация
- Заявка на ремонт
- Помощь по любым вопросам

К Вашим услугам! 8 (800) 200-76-76
Бесплатная горячая линия в России

СКОРОСТЬ. ВНИМАНИЕ. НАДЕЖНОСТЬ