

# CLW-DIMEX-277-P

## Беспроводной настенный диммер Cameo<sup>®</sup>, 277 В

- > Доступен в любом дизайнерском цвете
- > Надежная связь infiNET EX<sup>®</sup>
- > Соответствует популярному стилю Cameo<sup>®</sup>
- > Может иметь до 4 кнопок
- > Эстетически соответствует всей линейке
- > Стильная шкала отображает состояние в режиме реального времени

CLW-DIMEX-277-P является настенным беспроводным диммером Cameo<sup>®</sup>, оснащенным гравированными, заменяемыми на объекте кнопками. Как и на всех продуктах линейки Cameo, на нем можно сконфигурировать различные кнопочные раскладки и дизайнерские цвета, делая CLW-DIMEX-277-P еще разнообразнее и доступнее, по сравнению с предыдущим поколением настенных диммеров. Его строгий дизайн соответствует всей линейке диммеров, выключателей и кнопочных панелей Cameo, являясь хорошим выбором для новых и модернизируемых объектов. В дополнение к привлекательному внешнему виду и ощущениям CLW-DIMEX-277-P, технология беспроводной связи infiNET EX приносит уже доказанную надежность.

### Заменяемые кнопочные накладки

Как и на родственных кнопочных панелях Cameo, кнопки на CLW-DIMEX-277-P могут быть заменены прямо на объекте, позволяя легко сменить гравировку или цвет по окончании установки. Контроллер с качающейся клавишей добавляет настенному диммеру Crestron<sup>®</sup> знакомый пользователю интерфейс, а разнообразие 4 кнопок использует преимущество основной однополюстной настенной недвижимости. Используйте кнопки для управления звуком или лампами в помещении, а так же любым другим подключенным к системе освещением. Широкий список дизайнерских расцветок сочетают CLW-DIMEX-277-P практически с любым стилем и декором, подходя даже для большинства эксклюзивных мест.

### Интегрированная кнопочная панель

Поскольку CLW-DIMEX-277-P подключен к сети Crestron, он так же может выступать в качестве кнопочной панели, посылая команды вызова сцен освещения для всей комнаты или управляя распределенным звуком. Поддерживая до четырех кнопок, настенный диммер служит великолепным пользовательским интерфейсом в любой системе Crestron. Его подходящий для однополюстного подрозетника корпус, максимально увеличивает способность управления в небольших пространствах и повышает возможности управления Crestron в каждом помещении.

### infiNET EX

Сверхнадежная беспроводная технология infiNET EX<sup>®</sup> дает устойчивую двустороннюю радио связь в коммерческом или жилом помещении без необходимости прокладки управляющих кабелей. Используя топологию сотовой сети 2,4 ГГц, каждое устройство infiNET EX работает как расширитель, передавая через себя управляющие сигналы остальным infiNET EX устройствам в зоне доступа (около 46 метров в помещении), гарантируя доставку каждой команды без нарушений.<sup>[1]</sup>

CLW-DIMEX-277-P общается с системой управления Crestron<sup>®</sup> через шлюз беспроводной связи infiNET EX (модели CEN-RFGW-EX, DIN-AP3MEX или MC3<sup>[2]</sup>). В одной беспроводной сети могут сосуществовать до 100 устройств infiNET EX и каждое из них расширяет зону покрытия и повышает стабильность всей сети ввиду наличия нескольких путей прохождения сигнала<sup>[1]</sup>. Встроенная система динамичного распределения частот, постоянно наблюдает за условиями в эфире и автоматически выбирает наиболее чистый канал, что исключает влияние от соседних сетей, беспроводных телефонов и микроволновых печей.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Номинальная нагрузка

Накаливания/галогеновая с нихромовой нитью/электромагнитная низковольтная: 1000 Вт/ВА

Минимальная нагрузка: 25 Вт (с подключенной выделенной нейтралью); 50 Вт (при отсутствии выделенной нейтрали)

### Электропитание

277 В переменного тока, 50/60 Гц

### Кнопки

Кнопки 1 – 4: Конфигурируется от 1 до 4 кнопок одиночного действия, программируемых через систему управления

Время диммирования: 5 секунд (по умолчанию), регулируется программно от 0,01 до 10 секунд

Время смены сцены: 2 секунды (по умолчанию), регулируется программно от 0,01 до 120 секунд

### Светодиодные индикаторы

Отклик: (7) зеленых светодиодов

Световая шкала: (1) 7-сегментная световая шкала использует 7 светодиодов отклика

### Беспроводные интерфейсы

Радиочастотный приемопередатчик: двусторонний P4 infiNET EX, 2,4 ГГц ISM каналы 11-26 (2400 – 2483,5 МГц), канал по умолчанию 15, IEEE 802.15.4 совместимый

Дальность (типичная): зависит от условий на объекте и индивидуальных возможностей оборудования; Зона покрытия повышается при добавлении дополнительного оборудования или удлинителей CLW-EXPEX<sup>[1]</sup>

Шлюз: Требуется шлюз беспроводной связи infiNET EX<sup>[2]</sup>

### Подключения

Фаза: коричневый провод, 1,5 мм<sup>2</sup>

Не подключен: желтый провод, не используется

Нейтраль: голубой провод, 1,5 мм<sup>2</sup>

Нагрузка: красный провод, 1,5 мм<sup>2</sup>

Земля: зеленый/желтый провод, 1,5 мм<sup>2</sup>

## Климатические условия

**Температура:** от 0°C до +40°C

**Относительная влажность:** от 10% до 90% (без конденсата)

## Конструкция

Монтируется в стандартный 1-постовый подрозетник глубиной 89 мм;

Требует декоративную пластиковую накладку (в комплект не входит)

## Размеры

**Высота:** 105 мм

**Ширина:** 61 мм

**Глубина:** 48 мм

## Вес

670 г

## МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Доступные модели

**CLW-DIMEX-277-P-A-S:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, миндальный глянцевый

**CLW-DIMEX-277-P-A-T:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, миндальный матовый

**CLW-DIMEX-277-P-B-S:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, черный глянцевый

**CLW-DIMEX-277-P-B-T:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, черный матовый

**CLW-DIMEX-277-P-BRN-S:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, коричневый глянцевый

**CLW-DIMEX-277-P-DA-S:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, темно-миндальный глянцевый

**CLW-DIMEX-277-P-DSK-T:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, светло-коричневый матовый

**CLW-DIMEX-277-P-GRY-S:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, серый глянцевый

**CLW-DIMEX-277-P-IVR-S:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, слоновая кость глянцевый

**CLW-DIMEX-277-P-LAT-T:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, кофе с молоком матовый

**CLW-DIMEX-277-P-W-S:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, белый глянцевый

**CLW-DIMEX-277-P-W-T:** Беспроводной настенный диммер Cameo®, 277 В, белый матовый

### Принадлежности в комплекте

**CLW-BTN-RKR-A-S:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), миндальная глянцевая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-A-S]

**CLW-BTN-RKR-A-T:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), миндальная матовая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-A-T]

**CLW-BTN-RKR-B-S:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), черная глянцевая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-B-S]

**CLW-BTN-RKR-B-T:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), черная матовая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-B-T]

**CLW-BTN-RKR-BRN-S:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), коричневая глянцевая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-BRN-S]

**CLW-BTN-RKR-DA-S:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), темно-миндальная глянцевая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-DA-S]

**CLW-BTN-RKR-DSK-T:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), светло-коричневая матовая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-DSK-T]

**CLW-BTN-RKR-GRY-S:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), серая глянцевая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-GRY-S]

**CLW-BTN-RKR-IVR-S:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), слоновая кость глянцевая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-IVR-S]

**CLW-BTN-RKR-LAT-T:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), кофе с молоком матовая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-LAT-T]

**CLW-BTN-RKR-W-S:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), белая глянцевая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-W-S]

**CLW-BTN-RKR-W-T:** Гравированная качающаяся клавиша (чистая), белая матовая [1 шт. в комплекте с CLW-DIMEX-277-P-W-T]

### Доступные принадлежности

**CEN-RFGW-EX:** Беспроводной шлюз infiNET EX® и

**CEN-RFGW-EX-PWE:** Беспроводной шлюз infiNET EX® и ER с блоком питания PoE, включает PWE-4803RU

**CLW-BTN-LG-A-S:** Большой гравированный кнопочный колпачок, миндальный глянцевый

**CLW-BTN-LG-A-T:** Большой гравированный кнопочный колпачок, миндальный матовый

**CLW-BTN-LG-B-S:** Большой гравированный кнопочный колпачок, черный глянцевый

**CLW-BTN-LG-B-T:** Большой гравированный кнопочный колпачок, черный матовый

**CLW-BTN-LG-BRN-S:** Большой гравированный кнопочный колпачок, коричневый глянцевый

**CLW-BTN-LG-DA-S:** Большой гравированный кнопочный колпачок, темно-миндальный глянцевый

**CLW-BTN-LG-DSK-T:** Большой гравированный кнопочный колпачок, светло-коричневый матовый

**CLW-BTN-LG-GRY-S:** Большой гравированный кнопочный колпачок, серый глянцевый

**CLW-BTN-LG-IVR-S:** Большой гравированный кнопочный колпачок, слоновая кость глянцевый

**CLW-BTN-LG-LAT-T:** Большой гравированный кнопочный колпачок, кофе с молоком матовый

**CLW-BTN-LG-W-S:** Большой гравированный кнопочный колпачок, белый глянцевый

**CLW-BTN-LG-W-T:** Большой гравированный кнопочный колпачок, белый матовый

**CLW-BTN-RKR-A-S:** Гравированная качающаяся клавиша, миндальная глянцевая

**CLW-BTN-RKR-A-T:** Гравированная качающаяся клавиша, миндальная матовая

**CLW-BTN-RKR-B-S:** Гравированная качающаяся клавиша, черная глянцевая

**CLW-BTN-RKR-B-T:** Гравированная качающаяся клавиша, черная матовая

**CLW-BTN-RKR-BRN-S:** Гравированная качающаяся клавиша, коричневая глянцевая

**CLW-BTN-RKR-DA-S:** Гравированная качающаяся клавиша, темно-миндальная глянцевая

**CLW-BTN-RKR-DSK-T:** Гравированная качающаяся клавиша, светло-коричневая матовая

**CLW-BTN-RKR-GRY-S:** Гравированная качающаяся клавиша, серая глянцевая

**CLW-BTN-RKR-IVR-S:** Гравированная качающаяся клавиша, слоновая кость глянцевая

**CLW-BTN-RKR-LAT-T:** Гравированная качающаяся клавиша, кофе с молоком матовая

**CLW-BTN-RKR-W-S:** Гравированная качающаяся клавиша, белая глянцевая

**CLW-BTN-RKR-W-T:** Гравированная качающаяся клавиша, белая матовая

**CLW-BTN-SM-A-S:** Малый гравированный кнопочный колпачок, миндальный глянцевый

**CLW-BTN-SM-A-T:** Малый гравированный кнопочный колпачок, миндальный матовый

**CLW-BTN-SM-B-S:** Малый гравированный кнопочный колпачок, черный глянцевый

**CLW-BTN-SM-B-T:** Малый гравированный кнопочный колпачок, черный матовый

**CLW-BTN-SM-BRN-S:** Малый гравированный кнопочный колпачок, коричневый глянцевый

**CLW-BTN-SM-DA-S:** Малый гравированный кнопочный колпачок, темно-миндальный глянцевый

**CLW-BTN-SM-DSK-T:** Малый гравированный кнопочный колпачок, светло-коричневый матовый

**CLW-BTN-SM-GRY-S:** Малый гравированный кнопочный колпачок, серый глянцевый

**CLW-BTN-SM-IVR-S:** Малый гравированный кнопочный колпачок, слоновая кость глянцевый

**CLW-BTN-SM-LAT-T:** Малый гравированный кнопочный колпачок, кофе с молоком матовый

**CLW-BTN-SM-W-S:** Малый гравированный кнопочный колпачок, белый глянцевый

**CLW-BTN-SM-W-T:** Малый гравированный кнопочный колпачок, белый матовый

Примечания:

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице [www.crestron.com/salesreps](http://www.crestron.com/salesreps) или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: [patents.crestron.com](http://patents.crestron.com).

Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите [www.crestron.com/opensource/](http://www.crestron.com/opensource/).

Crestron, эмблема Crestron, 3-Series, 3-Series Control System, Cameo, Crestron Green Light и infiNET EX являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.

